

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/piec-kominkowy-koza-k9-wylotem-spalin-fi-150-p-342.html>



Piec kominkowy KOZA K9 wylotem spalin fi 150

Cena	3 850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	koza k9
Kod producenta	koza k9
Producent	Kratki.pl
moc	10 kW

Klasa efektywności energetycznej



EKO



Opis produktu

Piec wolnostojący KOZA K9 fi 150

- Moc nominalna (kW) 10,0
- Zakres mocy grzewczej (kW) 5.5 - 13.5
- Sprawność cieplna (%) 75,0
- Średnica wylotu spalin (mm) 150
- Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Tak
- Przeznaczony do rekuperacji Nie
- Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
- Waga (kg) 165,0
- Emisja CO (przy 13% O₂) ≤ podawana w % 0,15
- Temperatura spalin (°C) 290,0
- Max długość polan (cm) 35

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm) 14,0

Zgodność z normą BImSchV 2 Nie

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 98,90

Rodzaj przeszklenia proste

Otwieranie drzwi w lewo

Materiał wykonania żeliwo

Szerokość (cm) 76,60

Wysokość (cm) 66,00

Głębokość (cm) 54,60

Dolot powietrza Nie

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła i bezawaryjne działanie dzięki ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Dopalenie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Ręczna kontrola nad procesem spalania poprzez popielnik.

Uwaga: Dopuszczalne jest palenie w piecu węglem pod warunkiem użycia specjalnego koszyka/rusztu.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Ozdobny płótek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

System zimnej klamki umożliwia zdjęcie jej w momencie palenia w kozie.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanemu wylotowi spalin: z tyłu lub na górze kozy.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: [formularz odstąpienia](#).