

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/piec-kominkowy-koza-k9-wylotem-spalin-fi-150-z-rurami-podlaczeniowymi-i-wkc-p-778.html>

Piec kominkowy KOZA K9 wylotem spalin fi 150 z rurami podłączeniowymi i WKC

Cena	4 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	koza k9
Kod producenta	koza k9
Producent	Kratki.pl
moc	10 kW

Klasa efektywności energetycznej



EKO



Opis produktu

Skład zestawu

Koza K 9	
Rura 150/1000	1 szt.
Kolano nastawne 150/90	1 szt.
Rura 500/150	1 szt.
Rozeta fi 150	1 szt.
Zestaw do kominów ceramicznych WKC150/200	1 szt.

Do zestawu możemy wprowadzić zmiany z dowolną konfiguracją

Piec wolnostojący KOZA K9 fi 150

- Moc nominalna (kW) 10,0
- Zakres mocy grzewczej (kW) 5.5 - 13.5
- Sprawność cieplna (%) 75,0
- Średnica wylotu spalin (mm) 150
- Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Tak
- Przeznaczony do rekuperacji Nie
- Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o

wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg) 165,0

Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w % 0,15

Temperatura spalin (°C) 290,0

Max długość polan (cm) 35

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³) 14,0

Zgodność z normą BImSchV 2 Nie

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 98,90

Rodzaj przeszklenia proste

Otwieranie drzwi w lewo

Materiał wykonania żeliwo

Szerokość (cm) 76,60

Wysokość (cm) 66,00

Głębokość (cm) 54,60

Dolot powietrza Nie

Wyłożenie komory spalania Nie

Popielnik Tak

Zalety

Skład zestawu

Koza K 9

Rura 150/1000 1 szt.

Kolano nastawne 150/90 1 szt.

Rura 500/150 1 szt.

Rozeta fi 150 1 szt.

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła i bezawaryjne działanie dzięki ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Dopalamie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Ręczna kontrola nad procesem spalania poprzez popielnik.

Uwaga: Dopuszczalne jest palenie w piecu węglem pod warunkiem użycia specjalnego koszyka/rusztu.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem

drewna.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

System zimnej klamki umożliwia zdjęcie jej w momencie palenia w kozie.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanemu wylotowi spalin:

z tyłu lub na górze kozy.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: [formularz odstąpienia](#).